# Profile

Le script chargé de base est dans la variable

`$PROFILE`

Contexte - Scope Emplacement

Utilisateur courant - Shell courant Affecte uniquement l'utilisateur actuel et la session PowerShell en cours

```
$PROFILE = C:\Users\{NomUtilisateur}\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
```

Utilisateur courant - Tous les shells Affecte l'utilisateur actuel mais tous les hôtes PowerShell (Windows PowerShell, VS Code, etc.)

```
$PROFILE.AllUsersCurrentHost = C:\Users\{NomUtilisateur}\Documents\PowerShell\Profile.ps1
```

Tous les utilisateurs - Shell courant Affecte toutes les sessions PowerShell pour tous les utilisateurs

```
$PROFILE.AllUsersCurrentHost = C:\Program Files\PowerShell\7\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
```

Tous les utilisateurs - Tous les shells Affecte tous les utilisateurs et tous les hôtes PowerShell

```
$PROFILE.AllUsersAllHosts = C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\profile.ps1
```

---

Revision #3
Created 2025-03-01 16:45:30 UTC by Zayad
Updated 2025-03-01 16:53:25 UTC by Zayad